

陸に...!
陸に...!
陸に...!



トラック輸送 truck transport



鉄道輸送 train transport



カーゴセーフ エアバッグ

CARGO SAFE AIR BAG

輸送荷物の荷崩れや衝撃等を保護!

ワンウェイタイプ
One way type

反復タイプ
Reusable type

2タイプご用意!
Two types available



海上輸送 shipping



海に...!
海に...!

陸上輸送と海上輸送の安全確保の

安全と信頼で、さまざまな輸送に使用されています。

AIR BAG is used at various situation with safe and reliability

耐圧表

Graph of CARGO SAFE AIR BAG for load withstands in tons.

ワンウェイタイプ[®] One way type


主に海外への輸出用として使用します。
Mainly used for export cargos

新特許製品!!



New item patented!

360°回転自在バルブで作業能率アップ!!

360° Easy inflating with new free angle valve



荷重 Load (Tons)




特許
ワンウェイタイプ

2タイプ御用意


反復タイプ[®] Reusable type

反復使用が可能。主に国内輸送用として使用します。
Used repeatedly. Mainly used for domestic transportation

荷重 Load (Tons)



反復タイプ



- カーゴセーフエアバッグ使用で、コンテナ、トラック、列車輸送における完全な保護を致します。

The best way to protect your cargos during transportation by container, truck & train with using CARGO SAFE AIR BAG.

- カーゴセーフエアバッグ使用で、貨物積込みの最適化を図ってください。便利で、早く、コスト削減、100%リサイクルができ、輸送中の安全を確保できます。

Meet the perfection of your cargo loading with CARGO SAFE AIR BAG. The most convenient, fast, cost effective and environmental friendly way to secure the protection of goods during transportation.

- 荷物の間にカーゴセーフエアバッグを入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。

Just simply put CARGO SAFE AIR BAG in the space between goods and inflate with air by your normal compressor. CARGO SAFE AIR BAG will perform the firm protection of your goods.

陸上輸送と海上輸送の安全確保の最適手段

CARGO SAFE AIR BAG-The Perfect Solution For Transport & Shipping

耐圧表

Graph of CARGO SAFE AIR BAG for load withstands in tons.

ワンウェイタイプ One way type


主に海外への輸出用として使用します。
Mainly used for export cargos

新特許製品!!


New item patented!

360°回転自在バルブで作業能率アップ!!

360° Easy inflating with new free angle valve




荷重 Load (Tons)



反復タイプ Reusable type

反復使用が可能。主に国内輸送用として使用します。
Used repeatedly. Mainly used for domestic transportation

荷重 Load (Tons)



カーゴセーフエアバッグの特長

Feature of CARGO SAFE AIR BAG

● 1枚での最大使用空間範囲 25cm~45cm
Maximum gap per one bag 25cm to 45cm

● エアガン AIR GUN 特殊ノズル付きで使用しやすい!
Compact and easy handling with exclusive nozzle.

● 耐圧性が非常に高い Heavy duty
スウェーデン製の特殊紙使用。2枚の紙を縦目横目に交差で使用。更に強度を出すために、袋の両端を折曲げ張付けしてあります。
Used heavy duty European paper. Reciprocal paper composition and both end flaps of bag extended and folded to endure the extreme pressure make it strongest.

● 高い作業効率性 High working effectiveness
一貫パレチゼーションやユニットロードシステムに貢献し、ダンネージ木材の薫蒸熱処理が不要になります。
Contributing consistent palletization and unit road system and also no requiring any wooden block / pole fumigated and heat treated.

● 折り目を付けて製造 Production with folding line
保管等が効率的で大変便利(反復タイプ)
Easy folding and small storage space.(reusable type)

● エア抜きが簡単 Easy to deflation
キャップを回すだけ。(反復タイプ)
Only twist valve cap.(reusable type)

● 検品体制 Inspection
1枚検品出荷。
Inspected one by one before delivery.

対象貨物

Applicable cargos

- OA機器 OA apparatus
- AV機器 AV apparatus
- 空調機器 Air conditioning apparatus
- 自動車部品 Automotive parts
- 船外機 Outboard motor
- オートバイ Motorcycle
- 肥料 Fertilizer
- 樹脂 Resin
- 薬品 Medicine

- 清涼飲料水 Soft drink
- 酒類・ビール Liquor・Beer
- 野菜・果物 Vegetable・Fruit
- 冷凍食品 Frozen food
- 巻取原紙 Rolling-up stencil paper
- 平判製品 Flat printing paper
- 原反フィルム Film
- ガラス製品 Glass products
- 衛生陶器 Sanitary ware




折り目によって簡単収納!
Easy deflation and folding along with folding lines.

特殊紙とプラスチックシートのコンビネーション。

Combination with special paper and polyethylene sheet

地球環境を考えた単一素材構成で
100%リサイクルが可能です。

100% recyclable due to the single material used for each part



設置幅による注入時間

Time of inflating and the equipments

各種類と厚さ(0cm)からの空気注入データ

SIZE サイズ(cm)	Gap 幅				Max. Gap Vs. Time Taken 最大幅と時間	
	10cm	20cm	30cm	40cm	最大幅 (cm)	時間 (秒)
60×110	5.9	8.5	—	—	25	9.3
85×120	8.3	12.5	18.8	—	37	20.3
100×140	12.0	16.5	20.3	30.3	45	30.8
100×160	14.2	21.0	29.0	39.5	45	41.5
100×185	16.5	26.5	37.2	49.0	45	51.8
100×220	19.4	33.4	45.6	54.0	45	55.6

エアコンプレッサー / 7.5HP、5.5KW、タンク250ℓ 使用時
AIR COMPRESSOR : Used 7.5Hp, 5.5kw, Tank capacity 250L

**カーゴセーフ
エアバッグ**
Many Advantages to use
For Cargo Protections

高強度
High Strength

耐衝撃性
Anti-Shock

耐水性
Wet Strength

耐温性
Temp Resistance

環境にやさしい
Environmental Friendly

100%リサイクル
100% Recycle

高顧客満足度
Satisfied Customer

安全な輸送業務
Happy Shipper

再利用可能
(30~40回)
Reusable


簡単な取扱い
Easy to Handle

時間の節約
Time Save

コストセーブ
Cost Effective

使用例

Examples of usage



サイズ表

Size list

ITEM No. 品番	SIZE サイズ (cm)	MAX. OCCUPY 最大積高 (cm)	TYPE タイプ	QTY / CARTON 入数 (pcs.)	CARTON SIZE カートンサイズ (cm)	GROSS WEIGHT 1甲重量 (kg)	BURST PRESSURE IN BAR AT 20cm GAP 20cmにおける破砕圧力 (内圧 kgf/cm ²)
CP-60/110	60×110	25	L	50	40×105×31.5	25.7	1.10
			M	40	//	21.0	1.25
CP-85/120	85×120	37	L	45	40×105×31.5	33.8	1.10
			M	30	//	23.2	1.20
CP-100/140	100×140	45	M	25	40×105×31.5	32.1	1.20
CP-100/160	100×160	45	L	25	40×105×31.5	32.0	1.00
CP-100/185	100×185	45	L	25	40×105×31.5	32.0	1.00
			M	20	//	26.0	1.20
CP-100/220	100×220	45	L	25	40×105×31.5	37.0	1.00
			M	20	//	30.0	1.20

上記以外のタイプもご提供できます。詳しくはお問い合わせください。
廉価版・高速注入タイプ等もご提供します。

販売元 **中津紙工 株式会社**
Sales Agent / NAKATSU SHIKO CO.,LTD.
〒508-0012 岐阜県中津川市津島町3-24
TEL 0573-65-6630 FAX 0573-65-5786
E-mail: syouji@nakatsu-shiko.co.jp
URL: <http://www.nakatsu-shiko.co.jp>